**ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»**

**ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**«МОЙОФИС ДЛЯ ДОМА»**

**3.3Н**

# ИНФОРМАЦИЯ О НОВОЙ ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

# (RELEASE NOTES)

**На 21 листах**

**Дата публикации: 18.03.2025**

**Москва**
**2025**

Все упомянутые в этом документе названия продуктов, логотипы, торговые марки и товарные знаки принадлежат их владельцам.

Товарные знаки «МойОфис» и «MyOffice» принадлежат ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».

Ни при каких обстоятельствах нельзя истолковывать любое содержимое настоящего документа как прямое или косвенное предоставление лицензии или права на использование товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания, приведенных в нем. Любое несанкционированное использование этих товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания без письменного разрешения их правообладателя строго запрещено.

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2025 

## СОДЕРЖАНИЕ

**1 «МойОфис Текст» ..... 4**
1.1 Общее ..... 4
1.2 Интерфейс ..... 4
1.3 Шаблоны ..... 5
1.4 Форматирование ..... 5
1.5 Таблицы ..... 7
1.6 Поля ..... 8
1.7 Закладки ..... 9
1.8 Сноски ..... 9
1.9 Печать ..... 9
1.10 Сочетания клавиш ..... 9
**2 «МойОфис Таблица» ..... 10**
2.1 Общее ..... 10
2.2 Интерфейс ..... 10
2.3 Работа с документом ..... 11
2.4 Листы ..... 12
2.5 Ячейки ..... 12
2.6 Сортировка и фильтрация ..... 13
2.7 «Умные» таблицы ..... 13
2.8 Сводные таблицы ..... 13
2.9 Формулы ..... 16
2.10 Диаграммы ..... 16
2.11 Печать ..... 17
2.12 Защита от редактирования ..... 17
**3 «МойОфис Презентация» ..... 18**
3.1 Общее ..... 18
3.2 Интерфейс ..... 18
3.3 Форматирование ..... 19
3.4 Сочетания клавиш ..... 20
**4 «МойОфис Документы» ..... 21**
4.1 Приложение для Android (версия 3.2.1) ..... 21
4.1.1 Интерфейс ..... 21
4.2 Приложение для Android (версия 3.3.0) ..... 21
4.2.1 Работа с Google Drive ..... 21
4.2.2 Работа с таблицами ..... 21

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2025 

# 1 «МОЙОФИС ТЕКСТ»

## 1.1 Общее

**Новые возможности**:

– Обновление приложения на ОС Linux через интерфейс редакторов. Теперь можно проверять наличие новой версии и устанавливать ее непосредственно в настольном редакторе МойОфис.

– Для всех операционных систем реализован выпуск новых типов обновлений - срочные и критические. Они позволяют оперативно получать исправления серьезных ошибок, уязвимостей или улучшений функциональности, не дожидаясь полноценного релиза. Уведомления о наличии таких обновлений и их установка выполняется также, как обновление на новую версию.

**Ограничения:**

– Получение срочных и критических обновлений для версии из Microsoft Store через интерфейс редактора не предусмотрено.

– Для обновления приложения с версии 3.2Н на 3.3Н на компьютерах с ОС Linux необходимо перед удалением предыдущей версии приложения отвязать подписку от устройства в учетной записи.

## 1.2 Интерфейс

**Изменения в интерфейсе приложения:**

– Команды **Вставить строку**, **Вставить столбец**, **Удалить столбец** и **Удалить строку** теперь учитывают, сколько строк, столбцов или ячеек таблицы выделено. Они автоматически меняют форму с единственного числа на множественное (и наоборот).

– В контекстное меню маркированных и нумерованных списков добавили пункты **Увеличить отступ**, **Уменьшить отступ**.

– В раскрывающееся меню **Нумерованный список** и **Маркированный список** раздела **Абзац** панели инструментов, в раздел **Формат** командного меню и в контекстное меню списков добавили команду **Настройки списка**.

– В раскрывающееся меню **Маркированный список** раздела **Абзац** панели инструментов и в контекстное меню маркированных списков добавили пункт **Настроить маркер**.

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2025 

– В раскрывающееся меню **Нумерованный список** раздела **Абзац** панели инструментов и в контекстное меню нумерованных списков добавили пункт **Задать начальный номер**.
– В контекстное меню нумерованных списков добавили пункт **Начать новый список с [начальное значение текущего списка]**.
– В окне **Закладки** название команды **по имени** переименовано на **По названию**, кнопка **Отмена** переименована в **Закрыть**.
– В контекстное меню полей добавлена команда **Показать/Скрыть код поля** (если выбран один объект типа поле) и **Показать/Скрыть коды полей** (если выбран несколько объектов).
– Обновлено окно обратной связи. Добавлены вопросы об удобстве использования приложений и поле для ввода email, позволяющее пользователю получить ответ на свой вопрос от службы поддержки.
– На ОС Linux в раздел командного меню **Справка** добавлен новый пункт **Проверить наличие обновлений**.
– На всех ОС новый пункт **Проверить наличие обновлений** добавлен также в разделе **Справка → О программе**.
– Обновлена иконка приложения.

### 1.3 Шаблоны

**Новые возможности:**

– Создание шаблона файла в формате DOTX.

### 1.4 Форматирование

**Новые возможности:**

– Отображение колоночной верстки документа с учетом настроек, созданных в стороннем редакторе:
  - числа колонок;
  - ширины колонок;
  - промежутка между колонками;
  - наличия непечатного символа "разрыв колонки" с отображением его на странице.
– Отображение в колонках текста, таблиц, изображений, фигур, линий и текстовых полей с учетом настроек выравнивания и обтекания.
– Изменение содержимого колонок и сохранение внесенных изменений:

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2025 

  - выделение, редактирование, копирование, вставка, удаление и вырезание данных;
  - выравнивание и форматирование текста;
  - изменение размера и настройка позиции в тексте для изображения / фигуры / текстового поля / линии;
  - изменение размера и настройка свойства обтекания текстом для таблицы;
  - поиск и замена текста внутри колонок.
- Настройка одновременно всех элементов определенного уровня списка.
- Указание расстояния до маркера / номера и текста списка.
- Отображение настроек отступов списков на линейке.
- Отображения списков из сторонних редакторов с неподдерживаемыми на данный момент настройками отступов без их сброса на значения по умолчанию.
- Выбор типа непечатаемого символа после маркера / номера и настройка позиции табуляции.
- Выбор нестандартного маркера для уровней маркированного списка из фиксированного набора символов, из любого доступного символа в редакторе шрифтов, а также из последних использованных.
- Поддержка символов для списков в документах, созданных в сторонних редакторах.
- Создание нового отдельного списка на основании части пунктов из существующего списка.
- Изменение формата номера и текста до / после номера списка.
- Установка произвольного номера для любого пункта списка.

**Ограничения:**

- Редактирование структуры и параметров колоночной верстки не поддерживается.
- Отображение разделителя колонок не поддерживается.
- Колоночная верстка текста внутри фигуры или текстового поля, а также в колонтитулах и сносках не поддерживается.
- В колонках принудительно включена балансировка текста, у пользователя отсутствует возможность ее отключения.
- Если изображение находится в позиции «Вокруг рамки», то текст вокруг изображения может переноситься не по словам, а по буквам.
- На линейке разделение текста по колонкам не отображаются.
- При вставке изображения его размер не масштабируется автоматически под ширину колонки.

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2025 

– Перемещение по данным внутри колонок с помощью сочетаний клавиш не поддерживается.
– Максимальное количество колонок на странице - 45 шт.
– При изменении стиля списка настройки отступов и формата номера, заданные пользователем, заменяются на стандартные параметры нового стиля.
– Если в стороннем редакторе для какого-то пункта на определенном уровне задать уникальные настройки отступов, то в редакторе «МойОфис Текст» эта настройка не отобразится. Все пункты этого уровня будут иметь одинаковые отступы.
– Ввод значений расстояния для списков возможен с разделителем «запятая», ввод точки в поле значений заблокирован.
– Настройки применяются только для текущего списка. К новому списку не применяются настройки предыдущего в том же документе.
– В режиме записи исправлений действия пользователя по изменению отступов в списке не отображаются как исправления.
– Не поддерживается выбор изображения в качестве маркера. Маркер в виде изображения, созданный в стороннем редакторе, меняется на символ ⊠.
– Не поддерживается изменение формата (цвет и размер) маркера отдельно от текста списка.
– Вставка скопированных маркированных списков в / из других редакторов и приложений (почта, браузер, мессенджер) не поддерживается.

**Исправления**:
– Исправлен дефект, при котором в документах с нумерованными списками нарушалось отображение пунктов или порядок нумерации.

### 1.5 Таблицы

**Новые возможности:**
– Создание и редактирование вложенных таблиц, располагающихся внутри ячеек других таблиц.

**Ограничения:**
– Высота или ширина ячейки родительской таблицы может быть меньше высоты или ширины вложенной таблицы. В этом случае часть вложенной таблицы скрывается под ячейкой родительской таблицы, расположенной справа или снизу.
– Применить к вложенной таблице настройку «Обтекание текстом» нельзя.
– Для вложенных таблиц не доступна функция «Повторять как заголовок на каждой странице».

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2025 

**Исправления**:

– Исправлен дефект, при котором документах формата DOCX таблица с заданным смещением вправо или влево относительно середины листа отображалась не корректно.

### 1.6 Поля

**Новые возможности:**

– Создание поля «ListNum», предназначенного для формирования списка, пункты которого расположены в любом месте одного или нескольких абзацев.

– Просмотр кода определенного поля или всех полей в тексте документа.

**Ограничения:**

– Редактирование кода поля в тексте документа недоступно.

– При отправке документа на печать или сохранении в формате PDF во всех полях отображаются значения, а не коды.

– Если в каком-либо поле отображается ошибка, то текст ошибки выводится и на печать, и в документе, сохраненном в формате PDF.

– Не поддерживается загрузка и сохранение поля «ListNum» для форматов файла ODT и XODT.

– Вместо значения поля «ListNum» в фигурах, текстовых полях и таблицах с настройкой обтекания текстом отображается «#».

– Поле «ListNum» с форматом списка «Нет», добавленное в состав нумерованного списка, не будет являться его частью и нумерация списка не продолжится.

**Исправления**:

– Доработана поддержка отображения полей REF, созданных в Word. В предыдущих релизах поле REF, созданное в Word в документе формата DOCX, распознавалось в «МойОфис Текст» как перекрестная ссылка только при наличии явного указания ключевого слова «REF». Теперь такое поле будет обрабатываться, даже если ключевое слово не будет указано. При этом поле REF, как и раньше, отсутствует в окне настройки и создания полей. Поле открывается и обрабатывается в окне просмотра и редактирования перекрестных ссылок.

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2025 

### 1.7 Закладки

**Новые возможности:**

– Действия по добавлению, переименованию и удалению закладок можно **Отменить** и **Повторить** с помощью соответствующих пунктов командного меню, кнопок на панели инструментов и сочетаний клавиш.
– Взаимная совместимость закладок между редактором «МойОфис Текст» и Word.

**Ограничения:**

– При открытии пользователем окна **Закладки**, работа в режиме совместного редактирования приостанавливается до закрытия этого окна. После закрытия окна внесенные изменения применяются.

### 1.8 Сноски

**Исправления:**

– Исправлен дефект, при котором в документе не отображался текст сноски, если ее создали в Word со стилем «Знак сноски».

### 1.9 Печать

**Исправления:**

– Исправлен дефект, при котором в ОС Linux при выборе печати в альбомной ориентации происходила печать в книжной ориентации.

### 1.10 Сочетания клавиш

**Новые возможности:**

– Просмотр кода определенного поля в документе - **Shift+F9**.
– Просмотр кодов у всех полей в документе - **Alt+F9 / Option+F9**.
– Создание маркированного списка - **Ctrl+Shift+8** / **Cmd+Shift+8**.
– Создание нумерованного списка - **Ctrl+Shift+9** / **Cmd+Shift+9**.
– Уменьшение отступа в списке - **Shift+Tab**.

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2025 

# 2 «МОЙОФИС ТАБЛИЦА»

## 2.1 Общее

**Новые возможности**:

– Обновление приложения на ОС Linux через интерфейс редакторов. Теперь можно проверять наличие новой версии и устанавливать ее непосредственно в настольном редакторе МойОфис.

– Для всех операционных систем реализован выпуск новых типов обновлений - срочные и критические. Они позволяют оперативно получать исправления серьезных ошибок, уязвимостей или улучшений функциональности, не дожидаясь полноценного релиза. Уведомления о наличии таких обновлений и их установка выполняется также, как обновление на новую версию.

**Ограничения:**

– Получение срочных и критических обновлений для версии из Microsoft Store через интерфейс редактора не предусмотрено.

– Для обновления приложения с версии 3.2Н на 3.3Н на компьютерах с Linux необходимо перед удалением предыдущей версии приложения отвязать подписку от устройства в учетной записи.

## 2.2 Интерфейс

**Изменения в интерфейсе приложения:**

– На боковой панели добавлен новый раздел **Диаграмма**, который содержит панель настроек диаграммы из двух подразделов - **Настройки** и **Элементы**.

– Элемент контекстного меню диаграммы **Удалить** переименован в **Удалить диаграмму**.

– Окно **Сортировка и фильтрация** обновлено. В группе инструментов фильтрации добавлен способ фильтрации «По дате» с заданием условия для фильтрации и возможностью ручного ввода даты или выбора из календаря. Для фильтрации «По значению» добавлена группировка дат по месяцу и году.

– Разделы панели инструментов **Шрифт**, **Выравнивание** и **Числовой формат**, а также раздел **Формат** командного меню стали доступны при выделении ячеек сводной таблицы.

– В контекстном меню ячеек сводной таблицы добавлены разделы **Размер ячейки**, **Числовой формат**.

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2025 

– В разделе **Сводная таблица** на панели инструментов и в контекстном меню ячейки сводной таблицы добавлена команда **Выделить сводную таблицу.**
– В разделе **Сводная таблица** на панели инструментов добавлена команда **Очистить все фильтры.**
– Окно фильтрации строк и столбцов сводной таблицы обновлено. В группе инструментов фильтрации добавлен способ фильтрации «По условию» с соответствующими опциями.
– В разделы командного меню и панели инструментов **Вставка → Сводная таблица** добавлены пункты **Использовать данные этого файла** и **Использовать внешний источник данных**.
– В командное меню раздела **Таблица → Удалить**, в разделе **Ячейки** на панели инструментов и в контекстное меню ячеек «умной» таблицы добавлены команды **Удалить строку умной таблицы** и **Удалить столбец умной таблицы**.
– В боковую панель «умной» таблицы добавлено поле **Название**, которое позволяет переименовать «умную» таблицу.
– Обновлено окно обратной связи. Добавлены вопросы об удобстве использования приложений и поле для ввода email, позволяющее пользователю получить ответ на свой вопрос от службы поддержки.
– На ОС Linux в раздел командного меню **Справка** добавлен новый пункт **Проверить наличие обновлений**.
– На всех ОС новый пункт **Проверить наличие обновлений** добавлен также в разделе **Справка → О программе**.
– Обновлена иконка приложения.

### 2.3 Работа с документом

**Новые возможности:**

– Выделение нескольких несмежных строк или столбцов.
– Импорт данных из файла XML версии 1.0 с преобразованием их в «умную» таблицу нового документа.

**Ограничения:**

– Выделение нескольких несмежных строк или столбцов будет сброшено, и операция будет применена к последнему по хронологии выделенному объекту для следующих функций:
  - Вставка даты / времени в выбранные ячейки;
  - Объединение и разъединение выбранных ячеек;

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2025 

  - Установка защиты для выбранных ячеек;
  - Пересчет выбранных ячеек;
  - Применение операции «Автосумма» для выбранных ячеек;
  - Вставка и удаление выбранных ячеек со сдвигом.
- Ассоциация редактора с файлами XML не предусмотрена.
- Не обрабатываются схемы, на которые ссылается XML-файл.
- Максимальное число столбцов в файле - 16384.
- Максимальное число строк в файле - 1048576.

**Исправления:**

- Исправлен дефект, при котором приложение зависало при попытке сохранить документ формата XLSB в документ с другим именем и расширением XLSB.

### 2.4 Листы

**Новые возможности:**

- Переименование листа двойным щелчком мыши по вкладке.

### 2.5 Ячейки

**Новые возможности:**

- Автозаполнение ячеек двойным щелчком мыши по угловому маркеру.
- Вывод значения, рассчитанного для последней ячейки прогрессии, в виде подсказки при автозаполнении.
- Изменение внутренней логики автозаполнения - теперь оно распространяется только на видимые ячейки:
  - Скрытые фильтром или вручную ячейки, располагающиеся внутри заполняемого диапазона, перезаписываться не будут;
  - Скрытые фильтром или вручную ячейки, располагающиеся внутри диапазона-образца, не будут участвовать в построении прогрессии.
- Добавлены исключения, при которых автозаполнение работать не будет (пользователь получит соответствующее уведомление):
  - При наличии в диапазоне-образце объединенной ячейки часть которой скрыта;
  - При наличии в диапазоне-образце объединенной ячейки и скрытой ячейки в заполняемом диапазоне.

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2025 

### 2.6 Сортировка и фильтрация

**Новые возможности:**

– Фильтрация ячеек по дате.
– Группировка дат по году, месяцу и числу при фильтрации по условию.

**Ограничения:**

– Единовременно может быть установлен только один тип фильтра (по значению / по цвету / по дате).

### 2.7 «Умные» таблицы

**Новые возможности:**

– Удаление строк / столбцов только в «умной» таблице, не затрагивающее данные за ее пределами.
– Автоматический выбор диапазона ячеек в качестве источника данных для создания «умных» таблиц.
– Изменение имени «умной» таблицы после ее создания.

**Ограничения:**

– Возможность удаления строк / столбцов только в «умной» таблице не поддерживается в режиме совместного редактирования и в макрокомандах.

**Исправления:**

– Исправлен дефект, при котором в случае добавления строк в «умную таблицу» к ним не применялось построчное форматирование.

### 2.8 Сводные таблицы

**Новые возможности:**

– Настройка форматирования ячеек и данных сводной таблицы.
– Обратная совместимость отображения форматирования между редактором Excel и «МойОфис Таблица».
– Копирование сводной таблицы на текущий лист, на другой лист данной книги, в другую книгу с сохранением ее функциональности и форматирования.
– Выделение всей сводной таблицы с помощью команды **Выделить сводную таблицу**.

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2025 

– Дополнительный способ фильтрации для строк и столбцов сводной таблицы - по заданному условию с двумя вариантами: по подписи (названию столбца / строки) и по значению расчетных данных, содержащихся в области значений сводной таблицы.
– Поддерживаемые типы условий для фильтрации по подписи:
  - равные;
  - не равные;
  - начинаются с;
  - не начинаются с;
  - заканчиваются на;
  - не заканчиваются на;
  - содержат;
  - не содержат.
– Поддерживаемые типы условий для фильтрации по значению расчетных данных:
  - равные;
  - не равные;
  - больше;
  - больше или равные;
  - меньше;
  - меньше или равные;
  - между.
– Сброс всех установленных фильтров кнопкой **Очистить все фильтры**.
– Создание сводной таблицы с использованием данных на основе внешнего источника (листа в другой книге).
– Отображение списка всех доступных внешних источников, управление ими, добавление новых, просмотр информации об источнике.
– Обновление сводной таблицы актуальными данными из источника.
– Поддержка внешних источников, созданных в сторонних редакторах.

**Ограничения:**

– Сохранение настройки цвета выделения текста поддерживается только для файлов с расширением ODS и XODS.
– Вставка сводной таблицы не происходит при пересечении ей других сводных таблиц, «умных таблиц», отфильтрованных диапазонов.
– При копировании сводной таблицы в другой документ связь с источником данных не сохраняется.

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2025 

– После обновления просмотр сведений о ячейках и редактирование структуры могут быть недоступны, если перед копированием таблицу не обновляли и не меняли ее структуру.
– Копирование и вставка сводной таблицы с сохранением функциональности между «МойОфис Таблица» и сторонними редакторами не поддерживается.
– При изменении форматирования таблицы-источника форматирование скопированных таблиц не изменяется.
– Фильтры по подписи и по значению не могут применяться одновременно для одного столбца / строки.
– Условия фильтра по подписи не зависят от типа данных в названиях столбцов и строк. Например, если в качестве столбцов или строк заданы даты, то фильтр по подписи для столбцов и строк не заменяется на фильтр по дате. Остается фильтр по подписи с тем же набором условий, что и для текстовых названий.
– В аргументе фильтра нельзя использовать регулярные выражения.
– Фильтрация по условию не поддерживается для сгруппированных строк и столбцов сводной таблицы.
– Сводные таблицы с данными на основе внешнего источника не поддерживаются для файлов в формате ODS и XODS, а также для документов в облаке.
– В качестве внешних источников данных для создания сводной таблицы доступны только документы в формате XLSX и XLSM. Использование в качестве внешних источников документов из облака и в других форматах недоступно.
– Данные из внешних документов не обновляются в сводной таблице автоматически.
– Если при открытии документа, созданного в стороннем редакторе, в параметре с текстом команды, помимо листа, указан диапазон ячеек, то считывается только лист, а диапазон игнорируется.

**Исправления:**

– Исправлен дефект, при котором приложение аварийно завершало работу при переходе на лист со сводной таблицей с условным форматированием для повторяющихся значений.

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2025 

### 2.9 Формулы

**Новые возможности:**

– Откорректирована внутренняя логика вычисления формул массива, при которой результаты работы одних функции некорректно использовались в качестве аргументов в других функциях. Теперь при работе с созданными в Excel сложносоставными формулами массива редактор «МойОфис Таблица» будет отображать корректный результат вместо ошибки #Н/Д для большинства востребованных функций:

- ДВССЫЛ (INDIRECT);
- АГРЕГАТ (AGGREGATE);
- ИНДЕКС (INDEX)
- ЕТЕКСТ (ISTEXT);
- СУММ (SUM);
- МИН / МАКС (MIN/MAX);
- СРЗНАЧ (AVERAGE);
- СЧЁТ (COUNT);
- СЧЁТЕСЛИ, СУММЕСЛИ, СРЗНАЧЕСЛИ (COUNTIF, SUMIF, AVERAGEIF).

**Исправления:**

– Исправлен дефект, при котором функция ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ() возвращала ошибку «#ЗНАЧ!», если в целевом диапазоне для вычисления функции находились скрытые или отфильтрованные ячейки.

– Исправлен дефект, при котором вычисление функции ОКРУГЛ() происходило некорректно.

### 2.10 Диаграммы

**Новые возможности:**

– Выделение и изменение настроек форматирования отдельных элементов диаграммы:

- области диаграммы и построения;
- рядов данных;
- названий диаграммы и осей;
- горизонтальной и вертикальной оси;
- линий сетки;

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2025 

  - легенды.

– Поддержка настроек форматирования:
  - цвета заливки;
  - цвета контура;
  - цвета текста;
  - прозрачности;
  - толщины контура.

– Включение и отключение отображения на диаграмме основных и дополнительных линий сетки, подписи и названия осей, названия диаграммы.

**Ограничения:**

– Отсутствует возможность настройки шрифта для надписей с помощью панели инструментов.

– Отсутствует возможность ручного перемещения элементов внутри диаграммы.

– Отсутствует настройка прозрачности цвета заливки области диаграммы.

### 2.11 Печать

**Исправления:**

– Исправлен дефект, при котором в ОС Linux при выборе печати в альбомной ориентации происходила печать в книжной ориентации.

– Исправлен дефект, при котором печать с использованием макроса выполнялась не для всех листов документа.

### 2.12 Защита от редактирования

**Исправления:**

– Исправлен дефект, при котором на защищенном листе с разрешенным действием «Вставлять и редактировать объекты» не было возможности вызвать контекстное меню ячеек.

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2025 

# 3 «МОЙОФИС ПРЕЗЕНТАЦИЯ»

## 3.1 Общее

**Новые возможности**:

– Обновление приложения на ОС Linux через интерфейс редакторов. Теперь можно проверять наличие новой версии и устанавливать ее непосредственно в настольном редакторе МойОфис.

– Для всех операционных систем реализован выпуск новых типов обновлений - срочные и критические. Они позволяют оперативно получать исправления серьезных ошибок, уязвимостей или улучшений функциональности, не дожидаясь полноценного релиза. Уведомления о наличии таких обновлений и их установка выполняется также, как обновление на новую версию.

**Ограничения:**

– Получение срочных и критических обновлений для версии из Microsoft Store через интерфейс редактора не предусмотрено.

– Для обновления приложения с версии 3.2Н на 3.3Н на компьютерах с Linux необходимо перед удалением предыдущей версии приложения отвязать подписку от устройства в учетной записи.

## 3.2 Интерфейс

**Изменения в интерфейсе приложения:**

– В контекстное меню маркированных, нумерованных и смешанных списков добавили пункты **Увеличить отступ**, **Уменьшить отступ**.

– В разделе **Абзац** панели инструментов общий элемент **Список** разделили на три отдельных раскрывающихся меню - **Маркированный список**, **Нумерованный список** и **Смешанный список**.

– В раскрывающемся меню **Маркированный список**, **Нумерованный список** и **Смешанный список** раздела **Абзац** панели инструментов пункты **Нет** и **По умолчанию** перемещены.

– В раскрывающееся меню **Маркированный список**, **Нумерованный список** и **Смешанный список** раздела **Абзац** панели инструментов, в раздел **Формат** командного меню и в контекстное меню списков добавили команду **Настройки списка**.

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2025 

– В раскрывающееся меню **Маркированный список** раздела **Абзац** панели инструментов, в контекстное меню маркированных списков и в контекстное меню маркированных пунктов смешанного списка добавили пункт **Настроить маркер**.
– В раскрывающееся меню **Нумерованный список** раздела **Абзац** панели инструментов, в контекстное меню нумерованных списков и в контекстное меню нумерованных пунктов смешанного списка добавили пункт **Задать начальный номер**.
– Обновлено окно обратной связи. Добавлены вопросы об удобстве использования приложений и поле для ввода email, позволяющее пользователю получить ответ на свой вопрос от службы поддержки.
– На ОС Linux в раздел командного меню **Справка** добавлен новый пункт **Проверить наличие обновлений**.
– На всех ОС новый пункт **Проверить наличие обновлений** добавлен также в разделе **Справка → О программе**.
– Обновлена иконка приложения.

### 3.3 Форматирование

**Новые возможности:**

– Настройка одновременно всех элементов определенного уровня списка.
– Указание расстояния до маркера / номера списка.
– Указание расстояния до текста списка.
– Отображения списков из сторонних редакторов с неподдерживаемыми на данный момент настройками отступов без их сброса на значения по умолчанию.
– Выбор нестандартного маркера для уровней маркированного и смешанного списка (на уровнях с маркером) из фиксированного набора символов, из любого доступного символа в редакторе шрифтов, а также из последних использованных.
– Поддержка символов для списков в документах, созданных в сторонних редакторах.
– Установка произвольного номера для любого пункта списка.

**Ограничения:**

– Уровень вложенности списков невозможно изменить в заполнителях, предназначенных для заголовков.
– Если список создан в приложении PowerPoint и файл сохранен в формате ODP, то одновременная настройка элементов списка будет выполняться не для всего уровня, а для конкретного пункта.

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2025 

– При изменении стиля списка настройки отступов и формата номера, заданные пользователем, заменяются на стандартные параметры нового стиля.
– Ввод значений расстояния для списков возможен с разделителем «запятая», ввод точки в поле значений заблокирован.
– Настройки применяются только для списка, который оформляется. К новому создаваемому списку не применяются настройки предыдущего в том же документе.
– Не поддерживается выбор изображения в качестве маркера. Маркер в виде изображения, созданный в стороннем редакторе, меняется на символ ☒.
– Не поддерживается изменение формата (цвет и размер) маркера отдельно от текста списка.
– Не поддерживается копирование и вставка маркированных списков в / из других редакторов и приложений (почта, браузер, мессенджер).

### 3.4 Сочетания клавиш

**Новые возможности:**

– Создание маркированного списка - **Ctrl+Shift+8** / **Cmd+Shift+8**.
– Создание нумерованного списка - **Ctrl+Shift+9** / **Cmd+Shift+9**.
– Уменьшение отступа в списке - **Shift+Tab**.

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2025 

# 4 «МОЙОФИС ДОКУМЕНТЫ»

## 4.1 Приложение для Android (версия 3.2.1)

### 4.1.1 Интерфейс

**Новые возможности:**

– Обновлена главная иконка приложения и иконки редакторов.

## 4.2 Приложение для Android (версия 3.3.0)

### 4.2.1 Работа с Google Drive

Приложение работает с ограниченным доступом к файлам пользователя в облаке Google Drive.

**Новые возможности:**

– Отображение отображается поясняющего диалога об особенностях работы с хранилищем при первом добавлении Google Drive. В дальнейшем он не показывается.

– В разделе «Облака» для Google Drive добавлен информативный баннер с ключевыми ограничениями.

### 4.2.2 Работа с таблицами

**Новые возможности:**

– Добавлена возможность создавать таблицу внутри таблицы.

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2025 